



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021  
Телефон: (391) 211-93-10  
Факс: (391) 221-28-26  
mon@krao.ru  
http://www.krao.ru  
ОКОГУ 23280, ОКПО 79861099  
ОГРН 1082468041611  
ИНН/КПП 2460210378/246001001

Руководителям муниципальных  
органов управления  
образованием

№ 75-4887

На № \_\_\_\_\_

Об организации профилактики  
коронавирусной инфекции  
в дошкольных образовательных  
организациях

Уважаемые руководители!

Министерство образования Красноярского края с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по Красноярскому краю о необходимости проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий в дошкольных образовательных организациях с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщает следующее.

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг «О внесении изменений в указ Губернатора края Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пCoV, на территории Красноярского края» главам муниципальных образований Красноярского края, частным образовательным организациям с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 на территории края обеспечить работу дежурных групп для воспитанников дошкольных образовательных организаций.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и предотвращения распространения коронавирусной инфекции направляем для сведения и организации работы методические рекомендации Роспотребнадзора по Красноярскому краю «Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных организациях».

Приложение: на 3л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Н.В. Анохина

**Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных организациях**

В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в дошкольных образовательных организациях.

**Для работников детских садов рекомендуется обеспечить:**

- при входе работников в детский сад возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе их в учреждение, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк), с помещением в специально выделенное для изоляции помещение и вызовом бригады «Скорой помощи»;

- контроль вызова работником врача на дом для оказания первичной медицинской помощи на дому, в случае не выхода работника на работу;

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- соблюдение работниками правил личной и общественной гигиены, ношение медицинских масок в часы приема детей в учреждение, а также в конце рабочего дня;

- соблюдение персоналом учреждения режима самоизоляции во вне рабочее время.

**В дошкольных учреждениях рекомендуется обеспечить:**

- утренний фильтр детей с ежедневным контролем температуры тела при приеме в учреждение, и в течение дня (по показаниям), с обязательным отстранением из коллектива ребенка с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк), с помещением в изолятор или специально выделенное помещение, информированием родителей и вызовом бригады «Скорой помощи»;

- ежедневный контроль температуры тела родителей (законных представителей), сопровождающих детей, при приеме в образовательное учреждение и по завершению пребывания ребенка в саду, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом;

- качественную уборку всех помещений, оборудования, инвентаря, игрушек, а также помещений пищеблока с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в дошкольных организациях, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- регулярное проветривание помещений учреждения, в том числе помещений пищеблока;

- ежедневное применение бактерицидных облучателей или рециркуляторов воздуха для обеззараживания воздуха помещения, в том числе помещений пищеблока;

- недопущение проведения любых массовых мероприятий в детских коллективах;

- наличие в учреждении необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств, перчаток, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук персонала и воспитанников;

- проведение обучающих занятий с детьми о соблюдении гигиены рук — мыть руки с мылом по возвращении домой, перед едой, после посещения туалета, после игры с животными, при насморке и кашле чаще мыть руки; о необходимости защищать органы дыхания при посещении общественных мест; о правилах ношения медицинской маски;

- обеззараживание на территории дошкольного учреждения тротуаров, скамеек, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм в игровых зонах, не менее двух раз в день, до открытия детского сада и по окончании работы.

#### **При организации питания детей в дошкольных учреждениях:**

##### ***На пищеблоках***

- обеспечить работу персонала пищеблока в период порционирования готовых блюд к раздаче в буфетные в спецодежде, медицинских масках, а также одноразовых перчатках со сменой перчаток при каждой раздаче пищи в течение дня;

- обеспечить работу персонала, осуществляющего прием готовых блюд для буфетных, в медицинских масках и одноразовых перчатках;

- обеспечить наличие полного комплекта спецодежды для персонала пищеблока с ежедневной сменой, а также, при необходимости, в течение дня по мере загрязнения;

- усилить контроль за подготовкой используемых пищевых продуктов перед вскрытием упаковки путем протирания индивидуальной упаковки, оборотной тары чистой ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства;

- обеспечить соблюдение режима мытья кухонной посуды в соответствии с установленными требованиями, с использованием дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием.

##### ***В буфетных помещениях групповых***

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно соответствовать количеству фактически находящихся в учреждении детей. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью;

- обеспечить обработку столовой посуды и столовых приборов в соответствии с установленными требованиями, с соблюдением температурного режима воды (не ниже 65°C) с обязательным обеззараживанием посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами после каждого приема пищи;

- при отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, допускается использование одноразовой посуды, имеющей документы, подтверждающие ее качество и безопасность;

- при применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

### **Инструкция по обеззараживанию территории дошкольных образовательных организаций**

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, детских игровых зон применяются средства из различных химических групп: хлорактивные гипохлорит кальция (натрия) – в концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации не менее 0,05 % по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – 0,05 % по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

Способом орошения с применением специального оборудования (автомат, гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, площадки, скамейки, наружные двери, урны. Способом протирания обрабатывают ручки, перила, игровые элементы детских площадок.

При проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки одноразовые или многократного применения, при обработке способом орошения применяют защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки).

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.